# **STONE** VASOMULTI® SENZABRIDA® ST004BI **C** € EN 997:2015

# GL060





Effetto antibatterico su ceramica BATAFORM®



SENZABRIDA




Prodotto smaltato con CERASLIDE®





Scarico ottimizzato a 4/2,6 I

#### Cod. ST004BI

Vaso a terra SENZABRIDA® 52.36 h43 cm. con carico e scarico regolabile MULTI . Installazione filo parete. Scarico 4 / 2,6 Lt. Completo di FISSAGGIOGHOST®. Peso 25 Kg











Copriwater con sistema di cerniere a sgancio rapido




Trattamento antibatterico per sedili i




Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura tradizionale. Peso 3,5 Kg

### Cod. ST022BI

Coprivaso rimovibile in duroplast con chiusura rallentata. Peso 3,5 Kg









#### Cod. VA092 \*

Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm. Peso 0,3Kg



#### Cod. **VA093**\*

Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm. Peso 0,3Kg



## Cod. **VA094**\*

Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm. Peso 0,3 Kg




#### Cod. **VA086**\*\*

Raccordo eccentrico per entrata acqua h 33 cm o h 36 cm. Peso 0,1Kg



# Cod. **VA076**

Raccordo per scarico a parete cm. 35





#### Cou. VAO/O

Cod. **VA132** 

Riduttore flusso di scarico.

